



# Dennis 1005®

design by Matthias Demacker


VAST GESTOFFEERD - REVÊTEMENT NON-DEHOUSABLE - FEST GEPOLSTERT - FIXED UPHOLSTERY



\*AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG



POTEN - PIEDS - FÜßE



N° 102  
Verchromd  
Chrome  
Chrom

N° 1402  
Eik natuur gebeitst  
Chêne naturel huilé  
Eiche Natur geölt

∞ N° 105 excl.

Universeel verbindingsstuk niet inclusief, zie prijslijst accessoires.

Raccord universel non-inclus, voir prix d'accessoires.

Universelles Verbindungselement nicht einschließlich, siehe Preisliste Zubehör.

\*SNIJRICHTING - DIRECTION DE COUPE - SCHNITTRICHTUNG



Doordat de ligelementen in een andere richting geknipt worden, kan er een kleurnuance ontstaan, die geaccepteerd dient te worden.

Vu que le tissu pour toutes les chaises longues est coupé dans une autre direction, une nuance de couleur qui devrait être acceptée, pourrait se produire.

Da der Stoff für alle Liege-Elemente in eine andere Richtung geschnitten wird, kann eine Farbschattierung entstehen, die akzeptiert werden soll.

<b>*612</b> 178 cm 100 cm	<b>712*</b> 140 cm 100 cm
<b>*613</b> corner 244 cm 98 cm	<b>713*</b> corner 206 cm 98 cm
<b>220</b> 172 cm	<b>320</b> 172 cm
<b>230</b> 211 cm	<b>330</b> 211 cm
<b>213</b> 181 cm	<b>313</b> 181 cm
<b>460</b> corner 98 cm 98 cm	
<b>10</b> 129 cm	
<b>25</b> 184 cm	
<b>30</b> 223 cm	
<b>40</b> 250 cm	
<b>700</b> 98 cm 98 cm	45 cm

MAATWERK NIET MOGELIJK - PAS POSSIBLE SUR MESURE - MASSANFERTIGUNG NICHT MÖGLICH - CUSTOM-MADE NOT POSSIBLE

## Kleurverschillen

Om kleurverschillen te voorkomen, dienen de accessoires samen met het bankstel besteld en geproduceerd te worden. Bij het apart bestellen van kussens kan er geen kleurgarantie gegeven worden. Indien er stofmetrages en/of accessoires met een expressdienst naar u dient verstuurd te worden, zal Koozo u deze expresskosten steeds aanrekenen.

## Différences de couleurs

Afin d'éviter des différences de couleurs, les accessoires doivent être commandés et produits en même temps que l'ensemble. En commandant des coussins séparément, on ne peut donner aucune garantie de couleur. Pour chaque envoi d'étoffes ou d'accessoires par courrier express que nous vous envoyons, Koozo vous facturera toujours les frais de transport.

## Farbunterschieden


Zur Vorbeugung von Farbunterschieden müssen die Zubehörteile zusammen mit der Bankgarnitur bestellt und gefertigt werden. Bei einer separaten Bestellung von Kissen kann keine Farbgarantie gegeben werden. Koozo wird immer einen Betrag für den Versand mit Expressdienst von Zubehörteilen und Stoffen in Rechnung stellen.

L = LINKS - GAUCHE R = RECHTS - DROITE


MATEN ZIJN CA. - LES DIMENSIONS SONT APPROX. - MASSE SIND CA.

COMBINATIES - COMBINAISONS - KOMBINATIONEN - COMBINATIONS


AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG: ○




N° 613-713




1: L 612 + R 712




2: L 220 + R 713




3: L 230 + 460 + R 320




4: L 220 + 460 + 320




5: L 230 + 700 + R 320




6: L 220 + 700 + R 460




7: L 220 + 700 + R 320




8: L 220 + R 700



9: L 220 + R 712





10: L 313 + R 713




11: L 313 + R 713 + 700

COMBINATIES - COMBINAISONS - KOMBINATIONEN - COMBINATIONS


AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG: ○




12: L 220 + 460 + R 213




13: L 313 + R 460 + R 213




14: L 220 + L 700 + R 213




15: L 313 + 700 + R 460




16: L 313 + 700 + R 213




17: L 313 + R 700




18: L 313 + 460 + R 700




19: L 313 + R 712



20: L 460 + 700 + R 460





21: L 612 + 700 + R 712




22: L 230 + R 713

COMBINATIES - COMBINAISONS - KOMBINATIONEN - COMBINATIONS


AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG: 




**23:** L 230 + R 713 + R 700




**24:** L 313 + 460 + R 330




**25:** L 313 + 700 + R 330




**26:** L 220 + 700 + 460 + R 330




**27:** L 230 + 700 + R 330




**28:** L 230 + R 700




**29:** L 230 + R 712




**30:** L 713 + R 713



**31:** L 713 + 460 + R 213





**32:** L 220 + R 320 + 700 + R 460




**33:** L 612 + R 613

COMBINATIES - COMBINAISONS - KOMBINATIONEN - COMBINATIONS


AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG: ○




34: L 613 + 700 + R 320




35: L 313 + 460 + 700 + R 320




36: L 220 + 700 + R 460




37: L 220 + 700 + R 712




38: L 613 + 700 + R 213




39: L 230 + 460 + 700 + R 213




40: L 313 + 700 + 460 + R 320



41: L 313 + 700 + R 712



42: L 613 + 700 + R 330



43: L 230 + 700 + R 712

## TECHNISCHE DATA - INFORMATION TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

<b>CONSTRUCTIE ROMP</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DRAGENDE DELEN: Massief beukenhout</li> <li>- TUSSENBRUGGEN: Multiplex</li> <li>- NIET DRAGENDE DELEN: OSB3</li> </ul>
<b>ONDERVERING</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hardstalen spiraalvering bestaande uit bolle zig-zag veren met een dikte 3.80 - 4.00 mm</li> <li>- Afgedekt met thermisch doek voor bescherming mousse</li> </ul>
<b>ZITVULLING</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koudschuim met dichtheid HR.46 kg/m<sup>3</sup> (HR = elastisch schuim met hoge veerkracht)</li> <li>- Een combinatie van 2 hardheden (Newton)</li> <li>- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten</li> </ul>
<b>RUGVULLING</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koudschuim met dichtheid HR.35 kg/m<sup>3</sup> (HR = elastische schuim met hoge veerkracht)</li> <li>- Gewlochten elastische sangel</li> <li>- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten</li> </ul>
<b>AFWERKING</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vast gestoffeerd</li> </ul>
<p>Plooivorming en eveneens zitspiegel bij velour of chenille zijn uit comfortredenen ook bij onze hoogwaardige koudschuimvullingen niet te vermijden. Alle afmetingen zijn ca. aangegeven. Doordat de ligelementen in een andere richting geknipt worden, kan er een kleurnuance ontstaan, die geaccepteerd dient te worden.</p>

<b>CONSTRUCTION CARCASSE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PARTIES DE SUPPORT: Hêtre massif</li> <li>- PARTIES DE SUPPORT INTERMÉDIAIRES: Contreplaqué</li> <li>- PARTIES NON-SUPPORTANTES: OSB3</li> </ul>
<b>SUSPENSION D'ASSISE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suspension nosag en acier dur par ressorts zigzag en acier avec un diamètre de 3.80 - 4,00 mm</li> <li>- Ressorts couverts par un tissu thermique pour protéger la mousse</li> </ul>
<b>BOURRAGE DU SIEGE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mousse à froid avec une densité de HR.46 kg/m<sup>3</sup> (HR = mousse élastique à haute résilience)</li> <li>- Combinaison de deux duretés (Newton)</li> <li>- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester</li> </ul>
<b>BOURRAGE DU DOS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mousse à froid avec une densité de HR.35 kg/m<sup>3</sup> (HR = mousse élastique à haute résilience)</li> <li>- Sangle tressée élastique</li> <li>- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester</li> </ul>
<b>FINITION</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revêtement non-déhoussable</li> </ul>
<p>Pour des raisons de confort, la formation de plis, ainsi que enfoncements ne peuvent pas être complètement évités dans des revêtements en velours ou chenille, même pas en utilisant une mousse à froid de haute qualité comme la nôtre. Toutes les dimensions sont approximatives. Vu que le tissu pour toutes les chaises longues est coupé dans une autre direction, une nuance de couleur qui devrait être acceptée, pourrait se produire.</p>

<b>KONSTRUKTION HOLZ-INNENGESTELL</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- TRAGENDE TEILE: massives Buchenholz</li> <li>- ZWISCHEN BRÜCKE: Sperholz und Buchenholz</li> <li>- NICHT TRAGENDE TEILE: OSB3</li> </ul>
<b>UNTERFEDERUNG</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wellenfedern aus Stahl Dicke: 3.80 - 4.00 mm</li> <li>- Abgedeckt mit einer Thermomatte zum Schutz des Schaums</li> </ul>
<b>SITZPOLSTER</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.46 kg/m<sup>3</sup> (hoher widerstandsfähiger Schaum)</li> <li>- Eine Kombination mit zwei verschiedenen Härten (Newton)</li> <li>- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyesterfüllung</li> </ul>
<b>RÜCKENPOLSTER</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.35 kg/m<sup>3</sup> (hoher widerstandsfähiger Schaum)</li> <li>- Hochelastische Polstergurte.</li> <li>- Abgedeckt mit einer thermal verbunden Polyester-Füllung</li> </ul>
<b>POLSTERUNG</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fest gepolstert</li> </ul>
<p>Wellenbildung und auch Sitzspiegel bei Velours oder Chenille sind aus Komfortgründen sogar bei unseren hochwertigen Kaltschaumfüllungen nicht zu vermeiden. Alle Maße sind ca.-Angaben. Da der Stoff für alle Liege-Elemente in eine andere Richtung geschnitten wird, kann eine Farbschattierung entstehen, die akzeptiert werden soll.</p>

<b>CONSTRUCTION INNER FRAME</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- CARRYING PARTS: solid beech</li> <li>- INTERMEDIATE CARRYING PARTS: multi-ply</li> <li>- NON-BEARING COMPONENTS: OSB3</li> </ul>
<b>BOTTOM-SPRINGS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Robust steel spiral springs, consisting of no-sag springs with a wire gauge of 3.80 - 4.00 mm</li> <li>- Covered with a thermal cloth to protect the foam</li> </ul>
<b>SEAT PADDING</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort foam with a density of HR.46 kg/m<sup>3</sup> (HR = elastic foam with high resilience)</li> <li>- A combination of two different hardnesses (Newton)</li> <li>- Covered with a thermal compound of polyester paddings</li> </ul>
<b>BACK PADDING</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comfort foam with a density of HR.35 kg/m<sup>3</sup> (HR = elastic foam with high resilience)</li> <li>- Twisted elastic belt</li> <li>- Covered with a thermal compound of polyester paddings</li> </ul>
<b>FINISHING</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fixed upholstery</li> </ul>
<p>For reasons of comfort, corrugation and sitting wrinkles in velvet or chenille are not completely avoidable, not even by using our high quality comfort foam. All sizes are approximative. Since the fabric for all lounge-chairs is cut in another direction, a shade of colour, that should be accepted, may occur.</p>

# MADE IN BELGIUM

KOOZO - Herkenrodesingel 15 B - B-3500 Hasselt