


Sara 974® - Louise 975®

design by R&D KOOZO


VAST GESTOFFEERD - REVÊTEMENT NON-DEHOUSABLE - FEST GEPOLSTERT - FIXED UPHOLSTERY



AFWERKING - FINITION - POLSTERUNG




*AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG



POTEN - PIEDS - FÜßE

N° 105 excl.



N° 991
Verchromd
Chrome
Chrom

N° 5991
Zwart
Noir
Schwarz



N° 791
Verchromd
Chrome
Chrom

N° 305 excl.

*SNIJRICHTING - DIRECTION DE COUPE - SCHNITTRICHTUNG



Doordat de liggelmenen in een andere richting geknipt worden, kan er een kleurnuance ontstaan, die geaccepteerd dient te worden.

Vu que le tissu pour toutes les chaises longues est coupé dans une autre direction, une nuance de couleur qui devrait être acceptée, pourrait se produire.

Da der Stoff für alle Liege-Elemente in eine andere Richtung geschnitten wird, kann eine Farbschattierung entstehen, die akzeptiert werden soll.

| | |
|--|--|
| *610 198 cm 103 cm 158 cm | 710* 158 cm 103 cm 198 cm |
| *612 181 cm 121 cm 141 cm | 712* 141 cm 121 cm 181 cm |
| *613 corner 247 cm 97 cm 207 cm | 713* corner 207 cm 97 cm 247 cm |
| 220 165 cm | 320 165 cm |
| 230 195 cm | 330 195 cm |
| 213 195 cm | 313 195 cm |
| 460 corner 97 cm 97 cm | |
| 10 154 cm | |
| 20 195 cm | |
| 30 225 cm | |
| 40 247 cm | |
| 700 97 cm 97 cm 46 | |

Kleurverschillen

Om kleurverschillen te voorkomen, dienen de accessoires samen met het bankstel besteld en geproduceerd te worden. Bij het apart bestellen van kussens kan er geen kleurgarantie gegeven worden. Indien er stofmetrages en/of accessoires met een expressdienst naar u dient verstuurd te worden, zal Koozo deze expresskosten steeds aanrekenen.

Différences de couleurs

Afin d'éviter des différences de couleurs, les accessoires doivent être commandés et produits en même temps que l'ensemble. En commandant des coussins séparément, on ne peut donner aucune garantie de couleur. Pour chaque envoi d'étoffes ou d'accessoires par courrier express que nous vous envoyons, Koozo vous facturera toujours les frais de transport.

Farbunterschieden

Zur Vorbeugung von Farbunterschieden müssen die Zubehörteile zusammen mit der Bankgarnitur bestellt und gefertigt werden. Bei einer separaten Bestellung von Kissen kann keine Farbgarantie gegeben werden. Koozo wird immer einen Betrag für den Versand mit Expressdienst von Zubehörteilen und Stoffen in Rechnung stellen.



MAATWERK NIET MOGELIJK - PAS POSSIBLE SUR MESURE - MASSANFERTIGUNG NICHT MÖGLICH - CUSTOM-MADE NOT POSSIBLE

L = LINKS - GAUCHE R = RECHTS - DROITE


MATEN ZIJN CA. - LES DIMENSIONS SONT APPROX. - MASSE SIND CA.

COMBINATIES - COMBINAISONS - KOMBINATIONEN - COMBINATIONS


AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG: ○




1: L 610 + R 710




2: L 612 + R 712




3: L 220 + R 713




4: L 230 + 460 + R 320




5: L 220 + 460 + R 320




6: L 230 + 700 + R 320




7: L 220 + 700 + R 460




8: L 220 + 700 + R 320



9: L 220 + R 700




10: L 220 + R 710




11: L 612 + R 320

COMBINATIES - COMBINAISONS - KOMBINATIONEN - COMBINATIONS


AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG: ○




N° 613-713




12: L 460 + 700 + R 460




13: L 313 + R 713




14: L 230 + R 713




15: L 230 + R 713 + R 700




16: L 313 + R 713 + R 700




17: L 220 + 460 + R 213




18: L 313 + 460 + R 320




19: L 313 + 460 + R 213



20: L 230 + 460 + R 330





21: L 220 + 700 + R 213




22: L 313 + 700 + R 330

COMBINATIES - COMBINAISONS - KOMBINATIONEN - COMBINATIONS


AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG: ○




23: L 220 + 700 + 460 + R 330




24: L 230 + 700 + R 460



25: L 313 + 700 + 460




26: L 313 + 700 + R 213




27: L 230 + 700 + R 330




28: L 313 + R 700




29: L 230 + R 700




30: L 313 + 460 + R 700



31: L 313 + R 710





32: L230 + R 710




33: L 610 + 700 + R 710

COMBINATIES - COMBINAISONS - KOMBINATIONEN - COMBINATIONS


AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG: ○




34: L 612 + R 213




35: L 612 + R 330




36: L 220 + R 320 + 700 + R 460




37: L 612 + 700 + R 712




38: L 713 + R 713




39: L 713 + 460 + R 213




40: L 713 + 700 + R 330




41: L 610 + R 613



42: L 613 + R 700 + R 320





43: L 313 + 460 + 700 + R 320




44: L 220 + 700 + R 460

COMBINATIES - COMBINAISONS - KOMBINATIONEN - COMBINATIONS


AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG: 




45: L 610 + 700 + R 320




46: L 612 + R 613




47: L 220 + 700 + R 712




48: L 613 + 700 + R 213




49: L 613 + 700 + R 330




50: L 230 + 460 + 700 + R 213




51: L 313 + 700 + 460 + R 320




52: L 610 + 700 + R 213



53: L 610 + 700 + R 330



54: L 313 + 700 + R 712



55: L 230 + 700 + R 712

TECHNISCHE DATA - INFORMATION TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

| |
|---|
| CONSTRUCTIE ROMP |
| <ul style="list-style-type: none"> - DRAGENDE DELEN: Massief beukenhout - TUSSENBRUGGEN: Multiplex - NIET DRAGENDE DELEN: OSB3 |
| ONDERVERING |
| <ul style="list-style-type: none"> - Hardstalen spiraalvering bestaande uit bolle zig-zag veren met een dikte 3.80 - 4.00 mm - Afgedekt met thermisch doek voor bescherming mousse |
| ZITVULLING |
| <ul style="list-style-type: none"> - Koudschuim met dichtheid HR.46 kg/m³ (HR = elastisch schuim met hoge veerkracht) - Een combinatie van 2 hardheden (Newton) - Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten |
| RUGVULLING |
| <ul style="list-style-type: none"> - Koudschuim met dichtheid HR.35 kg/m³ (HR = elastische schuim met hoge veerkracht) - Gewlochten elastische sangel - Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten |
| AFWERKING |
| <ul style="list-style-type: none"> - Vast gestoffeerd / Speciale kapnaad |
| <p>Plooivorming en eveneens zitspiegel bij velour of chenille zijn uit comfortredenen ook bij onze hoogwaardige koudschuimvullingen niet te vermijden. Alle afmetingen zijn ca. aangegeven. Doordat de ligelementen in een andere richting geknipt worden, kan er een kleurnuance ontstaan, die geaccepteerd dient te worden.</p> |

| |
|---|
| CONSTRUCTION CARCASSE |
| <ul style="list-style-type: none"> - PARTIES DE SUPPORT: Hêtre massif - PARTIES DE SUPPORT INTERMÉDIAIRES: Contreplaqué - PARTIES NON-SUPPORTANTES: OSB3 |
| SUSPENSION D'ASSISE |
| <ul style="list-style-type: none"> - Suspension nosag en acier dur par ressorts zigzag en acier avec un diamètre de 3.80 - 4,00 mm - Ressorts couverts par un tissu thermique pour protéger la mousse |
| BOURRAGE DU SIEGE |
| <ul style="list-style-type: none"> - Mousse à froid avec une densité de HR.46 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience) - Combinaison de deux duretés (Newton) - Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester |
| BOURRAGE DU DOS |
| <ul style="list-style-type: none"> - Mousse à froid avec une densité de HR.35 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience) - Sangle tressée élastique - Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester |
| FINITION |
| <ul style="list-style-type: none"> - Revêtement non-déhoussable / Couture spéciale rabattue |
| <p>Pour des raisons de confort, la formation de plis, ainsi que enfoncements ne peuvent pas être complètement évités dans des revêtements en velours ou chenille, même pas en utilisant une mousse à froid de haute qualité comme la nôtre. Toutes les dimensions sont approximatives. Vu que le tissu pour toutes les chaises longues est coupé dans une autre direction, une nuance de couleur qui devrait être acceptée, pourrait se produire.</p> |

| |
|---|
| KONSTRUKTION HOLZ-INNENGESTELL |
| <ul style="list-style-type: none"> - TRAGENDE TEILE: massives Buchenholz - ZWISCHEN BRÜCKE: Sperholz und Buchenholz - NICHT TRAGENDE TEILE: OSB3 |
| UNTERFEDERUNG |
| <ul style="list-style-type: none"> - Wellenfedern aus Stahl Dicke: 3.80 - 4.00 mm - Abgedeckt mit einer Thermomatte zum Schutz des Schaums |
| SITZPOLSTER |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kaltschaum mit Raumgewicht HR.46 kg/m³ (hoher widerstandsfähiger Schaum) - Eine Kombination mit zwei verschiedenen Härten (Newton) - Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyesterfüllung |
| RÜCKENPOLSTER |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kaltschaum mit Raumgewicht HR.35 kg/m³ (hoher widerstandsfähiger Schaum) - Hochelastische Polstergurte. - Abgedeckt mit einer thermal verbunden Polyester-Füllung |
| POLSTERUNG |
| <ul style="list-style-type: none"> - Fest gepolstert / Kapnaht |
| <p>Wellenbildung und auch Sitzspiegel bei Velours oder Chenille sind aus Komfortgründen sogar bei unseren hochwertigen Kaltschaumfüllungen nicht zu vermeiden. Alle Maße sind ca.-Angaben. Da der Stoff für alle Liege-Elemente in eine andere Richtung geschnitten wird, kann eine Farbschattierung entstehen, die akzeptiert werden soll.</p> |

| |
|--|
| CONSTRUCTION INNER FRAME |
| <ul style="list-style-type: none"> - CARRYING PARTS: solid beech - INTERMEDIATE CARRYING PARTS: multi-ply - NON-BEARING COMPONENTS: OSB3 |
| BOTTOM-SPRINGS |
| <ul style="list-style-type: none"> - Robust steel spiral springs, consisting of no-sag springs with a wire gauge of 3.80 - 4.00 mm - Covered with a thermal cloth to protect the foam |
| SEAT PADDING |
| <ul style="list-style-type: none"> - Comfort foam with a density of HR.46 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience) - A combination of two different hardnesses (Newton) - Covered with a thermal compound of polyester paddings |
| BACK PADDING |
| <ul style="list-style-type: none"> - Comfort foam with a density of HR.35 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience) - Twisted elastic belt - Covered with a thermal compound of polyester paddings |
| FINISHING |
| <ul style="list-style-type: none"> - Fixed upholstery / Special lapped seam |
| <p>For reasons of comfort, corrugation and sitting wrinkles in velvet or chenille are not completely avoidable, not even by using our high quality comfort foam. All sizes are approximative. Since the fabric for all lounge-chairs is cut in another direction, a shade of colour, that should be accepted, may occur.</p> |

MADE IN BELGIUM

KOOZO - Herkenrodesingel 15 B - B-3500 Hasselt